


### **COMPACT ECO TYP IIS**



Artikelnummer: 2B-018-00016

#### **PRINZIPDARSTELLUNG**



### **ANSCHLÜSSE**

Anschlusslage Wärmenetz oben, Außengewinde 3/4", Anschlusslage Heizkreis unten, Außengewinde 3/4", Anschlusslage Trinkwassererwärmung unten, Außengewinde 3/4",

#### **HINWEIS**


Die in diesem Datenblatt angegebenen Parameter gelten für die Basisanlage. Für weitere Optionen beachten Sie bitte die entsprechende Preisliste. Ggf. ändern sich dadurch die technischen Parameter.

# **TECHNISCHE DATEN**




AUSLEGUNG	BEI ΔT = 35 K
Nennweite	18 mm
Nenndruck	PN 10
Leistung Anschluss	20 kW
maximal Temperatur	100 °C
Volumenstrom max.	
Differenzdruck max.	4 bar
Differenzdruck min.	0.5 bar
Kvs	
HEIZKREIS	BEI ΔT = 10 K
Heizung Anschluss Wärmenetz	indirekt
Anzahl Heizkreise	1 Stk
Heizkreis Art	Heizkörper
Heizkreis Prinzip	ungemischt
Leistung Heizung (20K)	20 kW
maximal Temperatur	100 °C
Volumenstrom max.	
TRINKWASSERERWÄRMUNG	BEI 10 – 50 °C
TWE Prinzip	Speicherprinzip
Leistung TWE	20 kW
TWE Anschluss Wärmenetz	indirekt
Plattenwärmeübertrager Bauart	kupfergelötet
Vorrangschaltung	absolut
Zapfmenge 60°C	5.7 l/min
Zapfmenge 50°C	7.12 l/min
Zapfmenge 45°C	8.1 l/min
NL-Zahl	1.6
Regelung TWE	elektronisch
Vorregelung TWE	Pumpe
SICHERHEIT	
Ausdehnungsgefäß	
Wächter und Begrenzer	
KONSTRUKTION	
Dämmung	PUR
NA/" "LL D L"	110 mm
Wärmezähler Baulänge	I IO MINI






# KONSTRUKTIONSZEICHNUNG









www.pewo.com Email: info@pewo.com

PEWO Energietechnik GmbH +49 3571 48 98 0

PEWO Austria GmbH +43 3536 73 908

PEWO Energietechnik Schweiz GmbH +41 31 755 65 18



Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise nur mit Genehmigung der PEWO Energietechnik GmbH, 02979 Elsterheide, Deutschland. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Enthaltene Leistungsdiagramme, Aussagen und Tabellen dienen ausschließlich dem besseren Verständnis. Sie haben keine Aussagekraft über unser komplettes bzw. aktuellk Produktprogramm und bilden somit keine Planungsgrundlage.

ist Mitglied
AGFW VON

Die beispielhaften Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung. Hersteller und
Typ der abgebildeten Komponenten können abweichen. Diese Unterlage enthält keine
Katalogware. Die Anlagen werden teilweise kundenindividuell geplant, konstruiert und
gefertigt. Mit einer geringen Wartezeit ist zu rechnen.

Technische Änderungen vorbehalten.

www.pewo.com @Copyright 2017 PEWO®, CAD®, DAC®, DRO®, Live®, PST®, Split®, Switch® und V-max® sind Marken der PEWO Unternehmensgruppe.